

**Sportster® 1200 Custom**

\* À partir de 11,045 €



DIMENSIONS	METRIC UNITS
<b>Longueur</b>	2275 mm
<b>Hauteur de selle</b>	
Avec chargement <sup>1</sup>	673 mm
<b>Garde au Sol</b>	112 mm
<b>Angle de Chasse / Chasse</b>	30,1° / 119,4 mm
<b>Empattement</b>	1520 mm
<b>Contenance du réservoir d'essence</b>	17,0 L
<b>Capacité en Huile</b>	3,4 L
<b>Poids</b>	
Poids à vide	255 kg
En état de marche	270 kg
<b>GROUPE MOTEUR</b>	
<b>Moteur <sup>2</sup></b>	Refroidi par air, Evolution™
<b>Cylindrée</b>	1200 cc
<b>Alésage et Course</b>	88,9 x 96,8 mm
<b>Couple <sup>3</sup></b>	98 Nm/ 72,3 ft lbs @ 3500 RPM
<b>Système d'alimentation <sup>4</sup></b>	Injection séquentielle E.S.P.F.I. (Electronic Sequential Port Fuel Injection)
<b>Taux de Compression</b>	10 : 1
<b>Liters per 100 KM</b>	
ESPFI	4.29 hwy / 5.8 city
<b>Rapports (Finaux)</b>	
1ère	9,004
2ème	6,432
3ème	4,783
4ème	3,965
5ème	3,400
6ème	N/A
<b>ROUES/PNEUS</b>	
<b>Roues <sup>5</sup></b>	
Avant	21" Chromée à rayons en acier
Arrière	Nouveau 16" Aluminium coulé plein à fentes, chromé
<b>Dim. des Pneus</b>	

Avant	MH90-21 54H
Arrière	150/80B16 71H
<b>ÉLECTROTECHNIQUE</b>	
<b>Témoins</b>	Compteur électronique avec totalisateur, monté sur le guidon ; Horloge ; Double totalisateur journalier réinitialisable
<b>Témoins Electronique <sup>6</sup></b>	Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, témoin carburant, alarme
<b>PARTIE-CYCLE</b>	
<b>Freins</b>	Piston double à l'avant, monopiston à l'arrière
<b>Angles d'inclinaison (selon le SAEJ1168)</b>	31° / 29°
<b>Echappement</b>	Échappement chromé, superposé court avec double silencieu
<b>COLORIS EN OPTION <sup>7</sup></b>	
	Vivid Black; Dark Blue Pearl; Red Hot Sunglo (New); 2 tons Flame Blue Pearl/Pewter Pearl (New); 2 tons Red Hot Sunglo/Smokey Gold (New); 2 tons Vivid Black/Mirage Orange Pearl
<b>PRIX</b>	
<b>MSRP</b>	
Noir	11,045 €
Unicolore	11,245 €
2 tons	11,545 €
Custom Color	N/A €
<b>Security</b>	N/A €
<b>Wheel Option</b>	N/A €
<b>ABS Option</b>	N/A €
<b>Cruise Control</b>	N/A €
<b>Freight</b>	N/A €

**1** La mesure tient compte d'un poids de 81,7 kg pour le conducteur.

**2** Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2.

**3** Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent dépendre du pays et de la région.

- 5 Les roues standard et en option peuvent dépendre du pays et de la région.
- 6 L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- 7 La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et est modifiable sans préavis.

**HAUT DE PAGE ▲**

Les informations de ce site reflètent la conception/fabrication des produits et des pièces à la date de leur diffusion. Le constructeur se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à l'architecture, aux matériaux ou aux caractéristiques des composants de fabrication, à sa seule discrétion et sans avertissement préalable. Peuvent notamment être modifiés les composants de marque ou modèle différent. Certaines motos sont présentées avec des équipements en option. Nous nous réservons le droit d'améliorer en permanence les caractéristiques sans aucune obligation. Les caractéristiques détaillées sur ce site pourraient ne pas être conformes aux certifications officielles de certains marchés, selon la date de diffusion des informations du site, des différences dans les méthodes de test, et/ou des différences au niveau des véhicules. Les clients souhaitant prendre connaissance des spécifications réglementaires relatives à leur véhicule doivent se référer aux documents de certification et/ou contacter leur concessionnaire ou distributeur agréé. Les visières de casque fumées utilisées sur les photos peuvent ne pas être autorisées à la vente ou à l'utilisation sur certains marchés. Certaines variations de couleur sont possibles suite aux limitations des procédés photographiques. Les caractéristiques des véhicules et accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales, certains modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. N'oubliez pas que certains pays interdisent l'importation, l'immatriculation ou l'utilisation de véhicules et accessoires non conformes aux caractéristiques homologuées dans le pays.

Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.